

PTBS Sp. z o. o.

Rynek 6, 59-100 Polkowice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH (5 KLATEK)
ADRES INWESTYCJI : UL. MONIUSZKI 27-31, 59-100 POLKOWICE
INWESTOR : PTBS Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : Rynek 6, 59-100 Polkowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK MORAJKA
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2024

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	KLATKA SCHODOWA NR 31	1	11
2	KLATKA SCHODOWA NR 30	12	22
3	KLATKA SCHODOWA NR 29	23	33
4	KLATKA SCHODOWA NR 28	34	44
5	KLATKA SCHODOWA NR 27	45	55

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA NR 31			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia				
	drzwi	1,00*2,05+0,90*2,5	m ²	4,300	
		3*3*1,00*2,05	m ²	18,450	
				RAZEM	22,750
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
	analogia				
	parter	2*2,59*(5,75+2,75)	m ²	44,030	
	I, II, III p.	2*2,59*(2,75+5,75)*3	m ²	132,090	
		2*2,59*(1,30+4,00)*3	m ²	82,362	
		-1,50*2,20*3	m ²	-9,900	
				RAZEM	248,582
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
	analogia				
		5,75*2,75*4	m ²	63,250	
		1,30*4,00*3	m ²	15,600	
				RAZEM	78,850
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.7+poz.8	m ²		
d.1	1202-09				
				184,482	
				RAZEM	184,482
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
d.1	1206-02 z. sz.2.3.				
	parter	2*1,50*(5,75+2,75)	m ²	25,500	
	I, II, III p.	2*1,50*(2,75+5,75)*3	m ²	76,500	
		2*1,50*(1,30+4,00)*3	m ²	47,700	
		-1,50*1,50*3	m ²	-6,750	
				RAZEM	142,950
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) - policzki schodów	m		
d.1	1207-02				
	policzki schodów	0,35*(3,2+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4)	m	7,700	
				RAZEM	7,700
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-02 z. sz.2.3.				
		poz.2-poz.5			
				105,632	
				RAZEM	105,632
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-01 z. sz.2.3.				
		poz.3			
				78,850	
				RAZEM	78,850
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05				
	analogia				
		1,10*(3,2+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4)	m ²	24,200	
				RAZEM	24,200
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu powierzchni metalowych szafek	m ²		
d.1	1212-02				
	analogia				
		2,0*1,40	m ²	2,800	
		0,45*1,10*3	m ²	1,485	
				RAZEM	4,285
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08				
		poz.3			
				78,850	
				RAZEM	78,850
2		KLATKA SCHODOWA NR 30			
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi	m ²		
d.2	1216-01				
	analogia				
	drzwi wejściowe	1,10*2,05	m ²	2,255	
	okna	1,00*0,50	m ²	0,500	
		1,40*1,60*2	m ²	4,480	
		0,80*1,60*2	m ²	2,560	
	drzwi	0,90*2,05*4	m ²	7,380	
		1,00*2,05*4	m ²	8,200	
		1,00*2,05*8	m ²	16,400	
				RAZEM	41,775

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 d.2 1204-08 analogia parter I, II, III p.	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,59*(2*8,50+2,75+1,75+1,68+6,85+4,00+1,21+4,65+1,19+2,20) 2*2,59*(1,21+1,45) 2*2,59*(2,75+6,30)*3	m ² m ² m ² m ²	 112,095 13,779 140,637	
				RAZEM	266,511
14	KNR 4-01 d.2 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,82+17,75+7,42 6,10*2,72 6,30*2,75*3	m ² m ² m ² m ²	 26,990 16,592 51,975	
				RAZEM	95,557
15	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.18+poz.19	m ² m ²	 207,718	
				RAZEM	207,718
16	KNR-W 4-01 d.2 1206-02 z. sz.2.3. parter I, II, III p.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe 1,50*(2*8,50+2,75+1,75+1,68+6,85+4,00+1,21+4,65+1,19+2,20) 2*1,50*(1,21+1,45) 2*1,50*(2,75+6,30)*3	m ² m ² m ² m ²	 64,920 7,980 81,450	
				RAZEM	154,350
17	KNR-W 4-01 d.2 1207-02 policzki schodów	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 0,35*(4,6+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4)	m m	 8,190	
				RAZEM	8,190
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.13-poz.16	m ² m ²	 112,161	
				RAZEM	112,161
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe poz.14	m ² m ²	 95,557	
				RAZEM	95,557
20	KNR 4-01 d.2 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu balustrad z prętów prostych 1,10*(4,6+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4+0,9)	m ² m ²	 26,730	
				RAZEM	26,730
21	KNR 4-01 d.2 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu powierzchni metalowych szafek 2,0*1,40 0,45*1,10*3	m ² m ² m ²	 2,800 1,485	
				RAZEM	4,285
22	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.14	m ² m ²	 95,557	
				RAZEM	95,557
3		KLATKA SCHODOWA NR 29			
23	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 analogia drzwi wejściowe okna drzwi	Zabezpieczenie folią okien i drzwi 1,10*2,05 1,00*0,50 1,40*1,60*2 0,80*1,60*2 0,90*2,05*4 1,00*2,05*4 1,00*2,05*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,255 0,500 4,480 2,560 7,380 8,200 16,400	
				RAZEM	41,775
24	KNR 4-01 d.3 1204-08 analogia parter I, II, III p.	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,59*(2*8,50+2,75+1,75+1,68+6,85+4,00+1,21+4,65+1,19+2,20) 2*2,59*(1,21+1,45) 2*2,59*(2,75+6,30)*3	m ² m ² m ² m ²	 112,095 13,779 140,637	
				RAZEM	266,511

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 4-01 d.3 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			1,82+17,75+7,42	m ²	26,990
			6,10*2,72	m ²	16,592
			6,30*2,75*3	m ²	51,975
				RAZEM	95,557
26	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.29+poz.30	m ²		
			m ²	207,718	
				RAZEM	207,718
27	KNR-W 4-01 d.3 1206-02 z. sz.2.3. parter I, II, III p.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
			1,50*(2*8,50+2,75+1,75+1,68+6,85+4,00+1,21+4,65+1,19+2,20)	m ²	64,920
			2*1,50*(1,21+1,45)	m ²	7,980
			2*1,50*(2,75+6,30)*3	m ²	81,450
				RAZEM	154,350
28	KNR-W 4-01 d.3 1207-02 policzki schodów	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 0,35*(4,6+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4)	m		
			m	8,190	
				RAZEM	8,190
29	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.24-poz.27	m ²		
			m ²	112,161	
				RAZEM	112,161
30	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe poz.25	m ²		
			m ²	95,557	
				RAZEM	95,557
31	KNR 4-01 d.3 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu balustrad z prętów prostych 1,10*(4,6+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4+0,9)	m ²		
			m ²	26,730	
				RAZEM	26,730
32	KNR 4-01 d.3 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu powierzchni metalowych szafek 2,0*1,40 0,45*1,10*3	m ²		
			m ²	2,800	
			m ²	1,485	
				RAZEM	4,285
33	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.25	m ²		
			m ²	95,557	
				RAZEM	95,557
4		KLATKA SCHODOWA NR 28			
34	KNR-W 4-01 d.4 1216-01 analogia okna drzwi	Zabezpieczenie folią okien i drzwi 1,00*1,50 1,10*2,05 0,90*2,05*4 1,10*2,05*3 1,00*2,05 1,00*2,05*3*3	m ²		
			m ²	1,500	
			m ²	2,255	
			m ²	7,380	
			m ²	6,765	
			m ²	2,050	
			m ²	18,450	
				RAZEM	38,400
35	KNR 4-01 d.4 1204-08 analogia wiatrołap parter I, II, III p.	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*2,59*(2,65+1,45) 2,59*(2,75+3,71+1,28+1,18+1,39+4,60+1,44+1,80+1,00+1,80+5,00+1,80+1,40+11,55) 2*2,59*(5,75+2,75)-1,50*2,20 2*2,59*(1,80+1,50) 2*2,59*(2,75+5,75)*3 2*2,59*(1,30+4,00)*3-1,50*2,20*3	m ²		
			m ²	21,238	
			m ²	105,413	
			m ²	40,730	
			m ²	17,094	
			m ²	132,090	
				RAZEM	389,027
36	KNR 4-01 d.4 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,38+35,60 2,75*5,75 2,70	m ²		
			m ²	39,980	
			m ²	15,813	
			m ²	2,700	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,75*5,75*3 1,30*4,00*3	m ² m ²	47,438 15 600	
				RAZEM	121,531
37	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.40+poz.41	m ² m ²	 286,608	
				RAZEM	286,608
38	KNR-W 4-01 d.4 1206-02 z. sz.2.3. wiatrołap parter I, II, III p.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe 2*1,50*(2,65+1,45) 1,50*(2,75+3,71+1,28+1,18+1,39+4,60+1,44+1,80+1,00+1,80+5,00+1,80+1,40+11,55) 2*1,50*(5,75+2,75)-1,50*1,50 2*1,50*(1,80+1,50) 2*1,50*(2,75+5,75)*3 2*1,50*(1,30+4,00)*3-1,50*1,50*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12,300 61,050 23,250 9,900 76,500 40,950	
				RAZEM	223,950
39	KNR-W 4-01 d.4 1207-02 policzki schodów	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 0,35*(4,2+2,2+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4)	m m	 8,820	
				RAZEM	8,820
40	KNR-W 4-01 d.4 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.35-poz.38	m ² m ²	 165,077	
				RAZEM	165,077
41	KNR-W 4-01 d.4 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe poz.36	m ² m ²	 121,531	
				RAZEM	121,531
42	KNR 4-01 d.4 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu balustrad z prętów prostych 1,10*(4,2+2,2+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4)	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
43	KNR 4-01 d.4 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu powierzchni metalowych szafek 2,0*1,40 0,45*1,10*3	m ² m ² m ²	 2,800 1,485	
				RAZEM	4,285
44	KNR-W 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.36	m ² m ²	 121,531	
				RAZEM	121,531
5		KLATKA SCHODOWA NR 27			
45	KNR-W 4-01 d.5 1216-01 analogia drzwi wejściowe okna drzwi	Zabezpieczenie folią okien i drzwi 1,10*2,05 1,00*0,50 1,40*1,60*2 0,80*1,60*2 0,90*2,05*4 1,00*2,05*4 1,00*2,05*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,255 0,500 4,480 2,560 7,380 8,200 16,400	
				RAZEM	41,775
46	KNR 4-01 d.5 1204-08 analogia parter I, II, III p.	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,59*(2*8,50+2,75+1,75+1,68+6,85+4,00+1,21+4,65+1,19+2,20) 2*2,59*(1,21+1,45) 2*2,59*(2,75+6,30)*3	m ² m ² m ² m ²	 112,095 13,779 140,637	
				RAZEM	266,511
47	KNR 4-01 d.5 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,82+17,75+7,42 6,10*2,72 6,30*2,75*3	m ² m ² m ²	 26,990 16,592 51,975	
				RAZEM	95,557

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.51+poz.52	m ² m ²	 207,718	
				RAZEM	207,718
49	KNR-W 4-01 d.5 1206-02 z. sz.2.3. parter I, II, III p.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe 1,50*(2*8,50+2,75+1,75+1,68+6,85+4,00+1,21+4,65+1,19+2,20) 2*1,50*(1,21+1,45) 2*1,50*(2,75+6,30)*3	m ² m ² m ²	 64,920 7,980 81,450	
				RAZEM	154,350
50	KNR-W 4-01 d.5 1207-02 policzki schodów	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 0,35*(4,6+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4)	m m	 8,190	
				RAZEM	8,190
51	KNR-W 4-01 d.5 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.46-poz.49	m ² m ²	 112,161	
				RAZEM	112,161
52	KNR-W 4-01 d.5 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe poz.47	m ² m ²	 95,557	
				RAZEM	95,557
53	KNR 4-01 d.5 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu balustrad z prętów prostych 1,10*(4,6+3,5+1,6+1,1+3,0+2,3+0,5+2,7+2,7+1,4+0,9)	m ² m ²	 26,730	
				RAZEM	26,730
54	KNR 4-01 d.5 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wysokogatunkową do metalu powierzchni metalowych szafek 2,0*1,40 0,45*1,10*3	m ² m ² m ²	 2,800 1,485	
				RAZEM	4,285
55	KNR-W 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.47	m ² m ²	 95,557	
				RAZEM	95,557

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	991,8324	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	0,7713	0,00	0,00
2.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	318,7984	0,00	0,00
3.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania	dm ³	93,1928	0,00	0,00
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	125,3062	0,00	0,00
5.	Emalia olejno-ftalowa SUPERMAL do metalu	dm ³	23,8586	0,00	0,00
6.	Mydła techniczne	kg	24,0734	0,00	0,00
7.	Pokost syntetyczny	dm ³	151,2811	0,00	0,00
8.	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm ³	54,9051	0,00	0,00
9.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m ²	66,5716	0,00	0,00
10.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,9629	0,00	0,00
11.	Gips budowlany zwykły	t	0,0332	0,00	0,00
12.	gips szpachlowy	t	0,5773	0,00	0,00
13.	papier ścierny'	ark.	85,9796	0,00	0,00
14.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł